



Für drahtverschweißte
BDC -Nägel




BeA Druckluftnagler 102 DC EPAL

Für Nägel: EPAL-Nägel 70 und 90 mm

- Extrem leistungsstark und robust
- Integrierte Schalldämpfung
- Ergonomischer, kälteisolierter Handgriff
- Staub- und Schmutzschutz aus transparenten Kunststoff
- Zweiter Handgriff
- Verstärktes Kopfstück
- Verstellbarer Coilführungsteller aus Metall
- Gewinde für Aufhängung
- Gehäuseschutz

Anwendungsbereiche
Speziell für EPAL Paletten




BeA 102 DC EPAL

Technische Daten



Artikel-Nummer	12100468
EAN-Nummer	4045759048442
Magazinbauart	Oberlader
Gewicht	5,25 kg
Abmessungen in mm	L 338, H 418, B 153
Sicherung	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltype	Typ EPAL-Nägel BDC
Magazinkapazität, Stück	max. 150 - 300 nails
Arbeitsdruck	5 - 8 bar
Betriebsdruck, max.	8 bar
Luftverbrauch / Schlag	5,38 Liter / 6 bar
Luftanschluß	Ø 9 - 10 mm LW empfohlen
Emmissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	$L_{pA, 1s, d} = 97,4 \text{ dB}$
Einzelereignis-Schallleistungspegel	$L_{WA, 1s, d} = 98,0 \text{ dB}$
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt $5,35 \text{ m/s}^2$.	
Ausstattung	Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/ Servicehinweise, Innensechskantschlüssel, Öl, Sicherheitsbrille

EPAL-Nägel BDC



EPAL-Nägel BDC:
70 + 90mm

BDC-Nägel = drahtverschweißte Nägel

Durchmesser	3,4 / 4,0 mm
Länge	70 und 90 mm
Material	BK = Stahl blank
Schaftausführung	Ring

Zugelassen durch die European Pallet Association (EPAL)

Joh. Friedrich Behrens AG
Industrielle Befestigungssysteme
Bogenstrasss 43 - 45
22926 Ahrensburg
Germany

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
Tel: + 49(0) 41 02 78 - 444
Fax + 49 (0) 41 02 78 - 270
eMail: info@bea-group.com
www.bea-group.com

BeA ist u. a. Mitglied in folgenden Verbänden:

